LIGHTING
SYSTEM &
DEPARTMENT



VOL.8

LED SKYPANEL S60C

レンタル料 ¥20,000

◇外寸(mm):H433×W754
◇重量: 9.23kg
◇ダボ径:25mm
◇入力電圧:90～250V



付属品
- バンドア
- センターアーム
- 専用六角
- 専用バラスト
- AC入力用コード
- ライトコード
- ルーバー

ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	¥3,000
ｷﾐｰﾗ･ｴｯｸﾞ	¥4,000

ｽｶｲﾊﾟﾈﾙ送受信ｾｯﾄ

レンタル料

Ipad:	¥10,000
送信機:	¥3,000
受信機	¥3,000

FlexLight Bi-color 1x4

レンタル料 ¥18,000



◇外寸(mm):H1105×W315
◇重量: 3kg
◇ダボ径:17mm
◇入力電圧:100/200V
◇ﾄﾞﾗｲﾌｯﾄﾊﾞｯﾃﾘｰ対応(約140分)
◇VﾏｳﾝﾄﾊﾞｯﾃﾘｰDUO対応(約40分)



Option
ｿﾌﾄﾎﾞｯｸｽ ¥1,000

FlexLight Bi-color 1x2

レンタル料 ¥13,000



◇外寸(mm):H300×W600
◇重量: 800g
◇ダボ径:17mm
◇入力電圧:100/200V ◇消費電力:0.6A
◇Vﾏｳﾝﾄﾊﾞｯﾃﾘｰ対応(約90分)



※価格は全て税抜価格です。消費税分は別途精算させていただきます。

FlexLight Bi-color 1x1

レンタル料 ¥10,000

◇外寸(mm):H300×W300
◇重量: 400g
◇ダボ径:17mm
◇入力電圧:100/200V ◇消費電力:0.6A
◇Vマウントバッテリー対応(約180分)



LED フォトディオックス 1500

レンタル料 ¥10,000

◇外寸(mm) :H800×W800×L100
◇重量 :9.23kg
◇ダボ径 :17mm
◇入力電圧 :100V～240V(50/60Hz)
◇消費電力 :3.6A

付属品
ACアダプタ(灯体用)
DMXkード ダボ
Vマウントバッテリー対応(2個で約1.5時間)



LED フォトディオックス 700

レンタル料 ¥6,000

◇外寸(mm) :H530×W520×L50
◇重量 :2.85kg
◇ダボ径 :17mm
◇入力電圧 :100V～240V(50/60Hz)
◇消費電力 :3.6A

付属品
ACアダプタ(灯体用) ソニーバッテリ×2
ソニーバッテリーチャージャー
ダボ
ソニーバッテリー対応(2個で約1.3時間)
Vマウントバッテリー対応



LED フォトディオックス 300

レンタル料 ¥4,000

◇外寸(mm) :H310×W310×L50
◇重量 :742g
◇ダボ径 :17mm
◇入力電圧 :100V～240V(50/60Hz)
◇消費電力 :0.3A

付属品
ACアダプタ(灯体用) ソニーバッテリ×2
ソニーバッテリーチャージャー
ダボ
ソニーバッテリー対応(2個で約1.5時間)



LED Q-Line 50w 4BANK

レンタル料 ¥10,000



3200k	F6.3	F2.8 1/2	F2.5	F1.4
5600k	F7	F4	F2.8	F1.4 1/2
6000k	F7	F4	F2.8	F1.4 1/2

◇外寸(mm):H330×W1310×L90
◇重量: 6.5kg
◇ダボ径:10mm
◇入力電圧:100V
◇色温度調整 2000～6000

※価格は全て税抜価格です。消費税分は別途精算させていただきます。

LED Q-Line 50w 2BANK

レンタル料 ¥6,000



3200k	F4 1/2	F2 1/2	F1.4 1/2		F1
5600k	F5	F2.8	F2		F1 1/2
6000k	F5.6	F2.8	F2		F1 1/2

◇外寸(mm):H190×W1310×L90
◇重量: 3.9kg
◇ﾀﾞﾎﾞ径:10mm
◇入力電圧:100V
◇色温度調整 2000～6000

LED Q-Line 25w 4BANK

レンタル料 ¥8,000



3200k	F4 1/2	F2 1/2	F1.4 1/2	F1
5600k	F5	F2.8	F2	F1 1/2
6000k	F5.6	F2.8	F2	F1 1/2

◇外寸(mm):H330×W700×L90
◇重量: 4kg
◇ﾀﾞﾎﾞ径:10mm
◇入力電圧:100V
◇色温度調整 2000～6000

LED Q-Line 25w 2BANK

レンタル料 ¥5,000



3200k	F2.8 1/2	F1.4 1/2	F1 1/2
5600k	F4	F2	F1.4
6000k	F4	F2	F1.4

◇外寸(mm):H190×W700×L90
◇重量: 2.5kg
◇ﾀﾞﾎﾞ径:10mm
◇入力電圧:100V
◇色温度調整 2000～6000

LED Q-Line 50w

レンタル料 ¥3,000



3200k	F2.8 1/2	F2	F1.4	F1
5600k	F4	F2 1/2	F1.4 1/2	F1 1/2
6000k	F4	F2 1/2	F1.4 1/2	F1 1/2

◇外寸(mm):H1215×W50
◇重量: 1kg
◇入力電圧:100V
◇色温度調整 2000～6000
◇ｷﾉﾌﾛﾎﾙﾀﾞｰを使用可能

LED Q-Line 25w

レンタル料 ¥2,500



3200k	F2.8	F1.4	F1	
5600k	F2.8	F1.4	F1	
6000k	F2.8	F1.4 1/2	F1 1/2	F1

◇外寸(mm):H600×W50
◇重量: 500g
◇入力電圧:100V
◇色温度調整 2000～6000
◇ｷﾉﾌﾛﾎﾙﾀﾞｰを使用可能

※価格は全て税抜価格です。消費税分は別途精算させていただきます。

LED デ゛ト゛ライト7.1 turbo（レンズ付き）

◇外寸（mm）　：H180×W100×L190
◇重量　：1.4kg
◇径　：17mm
◇入力電圧　：100V～240V
◇Vマウントバッテリー対応（約90分）



レンタル料　¥12,000

付属品
- ACアダプター
- Vマウントバッテリー用アダプター
- 延長kーブル
- シールドリング
- ダボ
- バンドア

LED デ゛ト゛ライト3.0 Bi-Color（レンズ付き）

◇外寸（mm）　：H136×W65×L132
◇重量　：0.9kg
◇入力電圧　：100V～240V
◇消費電力　：90w
◇Vマウントバッテリー対応（約180分）



レンタル料　¥6,000

付属品
- ACアダプター
- Vマウントバッテリー用アダプター
- シールドリング
- ダボ
- ダボアダプター
- バンドア

LED P360

レンタル料 ¥10,000

◇外寸（mm）　：H100×W100×L117
◇重量　：0.7kg
◇入力電圧　：AC100/200V　DC24V
◇消費電力　：90w
◇ト゛ライフットバッテリー対応（170分）
◇Vマウントバッテリー対応（70分）
☆色温度　：3000～5600K°
☆演色性　：90～95



Option
キミーラ（スピ゛ート゛リング゛付）　¥1,000

NANLITE Forza60B

（DCケーブル・レンズ付き）

レンタル料 ¥3,500

◇外寸（mm）：H85xW105xL199
◇重量：830g
◇Vマウントバッテリー対応（5600kで約150分）
◇入力電圧：100/240V　DC15V

デ゛イライト＆タング゛ステン調光可能
色温度2700°K～6500°K



ランタン ¥1,500

ソフトボックス ¥1,500

Aputure LS 1200d Pro

レンタル料　¥18,000

◇外寸(mm)　：H490×W330×L330　640ナローリフレクター装着時
◇重量　：8.9kg
◇タボ径　：25Φ　◇色温度　5600K
◇入力電圧　：100V～240V　1440W
◇対応アプリ　：Sidus Link

【Hyper Refrector】

ワイド	(F11 1/2)	(F8 1/2)	(F5.6 1/3)	(F4)	(F2.8)
ミディアム	(F16 1/2)	(F11 1/3)	(F5.6 2/3)	(F4 1/2)	(F2.8 1/2)
ナロー	(F32 1/3)	(F22 1/3)	(F11 1/2)	(F8 1/3)	(F5.6 1/3)

ISO 200/30FPS　2m　3m　5m　8m　12m

【フレネルレンズ Flat】	(F16)	(F8 2/3)	(F5.6 1/3)	(F4 1/3)	(F2.8 1/3)
【フレネルレンズ Spot】	(F22)	(F11 2/3)	(F8 1/2)	(F5.6 1/3)	(F4 1/3)

オプション

LS600用フレネルレンズ	¥2,000
バンドアセット	¥1,500
ライトドーム150	¥3,000
ランタン90	¥1,500

付属品
- コントロールボックス
- ライトコード7.5m×1
- AC電源ケーブル6m×1
- コントロールボックス固定用クランプ×1
- ハイパーリフレクター3種

Aputure LS 600d Pro

レンタル料　¥10,000

◇外寸(mm)　：H450×W240×L310　390ナローリフレクター装着時
◇重量　：4.7kg
◇タボ径　：17/29Φ　◇色温度　5600K
◇入力電圧　：100V～240V　750W
◇対応アプリ　：Sidus Link

【Hyper Refrector】　(F11 1/3)　(F8)　(F4 2/3)　(F2.8 1/2)　(F2 1/2)

ISO 200/30FPS　2m　3m　5m　8m　12m

【フレネルレンズ Flat】	(F11 1/2)	(F8 1/2)	(F5.6)	(F4)	(F2.8)
【フレネルレンズ Spot】	(F22)	(F16)	(F8 1/2)	(F5.6 1/3)	(F4 1/3)

オプション

LS600用フレネルレンズ	¥2,000
バンドアセット	¥1,500
ライトドームII	¥2,000
ライトドーム150	¥3,000
ランタン90	¥1,500

付属品
- コントロールボックス
- ハイパーリフレクター
- 5pinケーブル7.5m×1
- AC電源ケーブル6m×1
- 2.4GHzリモコン×1
- コントロールボックス固定用クランプ×1
- ダボ×1

Aputure LS 600x Pro

レンタル料　¥10,000

◇外寸(mm)　：H450×W240×L310　390ナローリフレクター装着時
◇重量　：5.1kg
◇タボ径　：17/29Φ　◇色温度　2700～6500K
◇入力電圧　：100V～240V　720W
◇対応アプリ　：Sidus Link

5600K

【Hyper Refrector】	(F8 2/3)	(F5.6 1/2)	(F4 1/3)	(F2.8)	(F1.4 2/3)
【フレネル Flat】	(F11)	(F5.6 2/3)	(F4 1/2)	(F2.8 1/3)	(F2 1/2)
【フレネル Spot】	(F16 1/3)	(F11 1/3)	(F5.6 2/3)	(F4 1/2)	(F2.8 1/2)

ISO 200/30FPS　2m　3m　5m　8m　12m

3200K

【Hyper Refrector】	(F8 1/3)	(F5.6)	(F2.8 1/2)	(F2 1/2)	(F1.4 1/3)
【フレネル Flat】	(F8 1/3)	(F5.6 1/3)	(F4)	(F2 2/3)	(F1.4 2/3)
【フレネル Spot】	(F11 2/3)	(F8 1/2)	(F5.6 1/3)	(F4)	(F2.8)

オプション

LS600用フレネルレンズ	¥2,000
バンドアセット	¥1,500
ライトドームII	¥2,000
ライトドーム150	¥3,000
ランタン90	¥1,500

付属品
- コントロールボックス
- ハイパーリフレクター
- 5pinケーブル7.5m×1
- AC電源ケーブル6m×1
- 2.4GHzリモコン×1
- コントロールボックス固定用クランプ×1
- ダボ×1

Aputure LS 300x

レンタル料　¥7,000

◇外寸(mm)　：H340×W190×L310　390ナローリフレクター装着時
◇重量　：(本体) 3.15kg (PSU) 2.3kg
◇タボ径　：17Φ　◇色温度　2700～6500K
◇入力電圧　：100V～240V　350W
◇対応アプリ　：Sidus Link

5600K

【Hyper Refrector】	(F5.6 1/3)	(F4)	(F2 1/2)	(F1.4 1/3)	(F0.7 1/3)
【フレネル Flat】	(F8)	(F5.6)	(F2.8 1/2)	(F2 1/3)	(F1.4 1/3)
【フレネル Spot】	(F11 1/3)	(F5.6 2/3)	(F4 1/3)	(F2.8 1/3)	(F2 1/3)

ISO 200/30FPS　2m　3m　5m　8m　12m

3200K

【Hyper Refrector】	(F4 1/2)	(F2.8 1/3)	(F2)	(F1 1/2)	(F0.7 1/2)
【フレネル Flat】	(F5.6 1/2)	(F4 1/3)	(F2.8)	(F1.4 2/3)	(F1 2/3)
【フレネル Spot】	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)	(F4)	(F2 2/3)	(F1.4 1/2)

オプション

LS300x用フレネルレンズ&	
バンドアセット	¥3,000
ライトドームII	¥2,000
ライトドームミニII	¥1,500
ランタン90	¥1,500

付属品
- コントロールボックス
- ハイパーリフレクター
- 5pinケーブル7.5m×1
- AC電源ケーブル6m×1
- 2.4GHzリモコン×1
- コントロールボックス固定用クランプ×1
- ダボ×1

ライトドーム150　¥5,000

ライトドームII　¥2,000

ライトドームミニII　¥1,500

ランタン90　¥1,500

Aputure Accent B7c Kit

8個セット
レンタル料 ¥11,000

4個セット
レンタル料 ¥6,000

◇対応アプリ　：Sidus Link

ASTERA ﾀｲﾀﾝﾁｭｰﾌﾞ（２本セット）

レンタル料　¥10,000

◇　外寸　42Φ　1035㎜
◇　重量　1.4kg
◇　入力　DC24V2A/100-240VAC
◇　色温度　1750k～2000k

オプション
ART7　¥3,000

※価格は全て税抜価格です。消費税分は別途精算させていただきます。